

採取場所 後畑不燃物埋立処分場 (処理水)
 委託業者名 4月・5月 東和環境科学株式会社
 6月から3月 中外テクノス株式会社
 試料名 処理水

採水日時等	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
	採水日	4	24	15	25	17	14	12	16	7	11	15	8	
	採水時間	10:05	9:42	10:57	13:30	10:12	10:30	10:52	10:40	10:35	11:15	15:50	11:15	
	天候	晴	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	気温(°C)	18.0	24.2	31.5	27.0	29.0	24.0	21.0	14.0	9.0	5.0	11.0	6.0	
水温(°C)	18.0	25.8	28.0	32.0	27.0	26.0	24.5	16.0	13.0	12.0	8.0	10.0		
計量の対象 (単位)	定量下限値	排水基準	計量の結果											
1 水素イオン濃度 (°C) (pH)	-	5.8~8.6	7.1	7.3	7.3	7.2	7.9	7.6	7.4	7.6	7.7	7.6	7.9	7.8
2 生物化学的酸素要求量 (mg/l)	0.5	60	ND	ND	ND	ND	0.6	0.7	ND	ND	ND	ND	1.5	ND
3 化学的酸素要求量 (mg/l)	0.5	90	13.0	7.8	7.5	7.4	9.3	8.0	6.1	6.5	6.5	8.4	10.0	7.7
4 浮遊物質 (mg/l)	0.5	60	1.0	ND	ND	1.0	ND	2.0	ND	ND	ND	1.0	2.0	1.0
5 溶存酸素量 (mg/l)	-	-	8.0	7.3	8.4	7.4	7.3	8.6	9.0	9.3	9.2	11.0	12.0	11.0
6 n-ヘキサン抽出物・鉛 (mg/l)	0.5	5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
7 n-ヘキサン抽出物・動 (mg/l)	0.5	30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
8 大腸菌群数 (個/ml)	-	3000	0	0	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9 窒素含有量 (mg/l)	0.1	120	27.0	28.0	28.0	23.0	29.0	13.0	21.0	34.0	32.0	28.0	27.0	23.0
10 りん含有量 (mg/l)	0.01	16	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	ND	0.02	0.01	ND
11 溶解性鉄含有量 (mg/l)	0.1	10	0.2	ND	ND	0.2	ND	ND	ND	0.1	ND	0.2	0.1	0.2
12 一般細菌 (個/ml)	30	-	3	0	3	11	0	16	5	10	11	2	7	0
13 残留塩素 (mg/l)	0.03	-	0.10	0.50	0.20	0.30	0.30	0.40	0.40	0.50	0.20	0.40	0.20	0.20
14 カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.001	0.003	/	/	/	ND	/	/	/	/	/	ND	/	/
15 シアン化合物 (mg/l)	0.1	1	/	/	/	ND	/	/	/	/	/	ND	/	/
16 有機リン化合物 (mg/l)	0.1	1	/	/	/	ND	/	/	/	/	/	ND	/	/
17 鉛及びその化合物 (mg/l)	0.01	0.1	/	/	/	ND	/	/	/	/	/	ND	/	/
18 六価クロム化合物 (mg/l)	0.05	0.5	/	/	/	ND	/	/	/	/	/	ND	/	/
19 ひ素及びその化合物 (mg/l)	0.01	0.1	/	/	/	ND	/	/	/	/	/	ND	/	/
20 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 (mg/l)	0.0005	0.005	/	/	/	ND	/	/	/	/	/	ND	/	/
21 アルキル水銀化合物 (mg/l)	0.0005	検出されないこと	/	/	/	ND	/	/	/	/	/	ND	/	/
22 ポリ塩化ビフェニル[PCB] (mg/l)	0.0005	0.003	/	/	/	ND	/	/	/	/	/	ND	/	/
23 トリクロロエチレン (mg/l)	0.001	0.3	/	/	/	ND	/	/	/	/	/	ND	/	/
24 テトラクロロエチレン (mg/l)	0.001	0.1	/	/	/	ND	/	/	/	/	/	ND	/	/
25 ジクロロメタン (mg/l)	0.001	0.2	/	/	/	ND	/	/	/	/	/	ND	/	/
26 四塩化炭素 (mg/l)	0.001	0.02	/	/	/	ND	/	/	/	/	/	ND	/	/
27 1,2-ジクロロエタン (mg/l)	0.001	0.04	/	/	/	ND	/	/	/	/	/	ND	/	/
28 1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	0.001	0.2	/	/	/	ND	/	/	/	/	/	ND	/	/
29 シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.001	0.4	/	/	/	ND	/	/	/	/	/	ND	/	/
30 1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	0.001	3	/	/	/	ND	/	/	/	/	/	ND	/	/
31 1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	0.001	0.06	/	/	/	ND	/	/	/	/	/	ND	/	/
32 1,3-ジクロロプロパン (mg/l)	0.001	0.02	/	/	/	ND	/	/	/	/	/	ND	/	/
33 チウラム (mg/l)	0.006	0.06	/	/	/	ND	/	/	/	/	/	ND	/	/
34 シマジン (mg/l)	0.003	0.03	/	/	/	ND	/	/	/	/	/	ND	/	/
35 チオベンカルブ (mg/l)	0.02	0.2	/	/	/	ND	/	/	/	/	/	ND	/	/
36 ベンゼン (mg/l)	0.001	0.1	/	/	/	ND	/	/	/	/	/	ND	/	/
37 セレン及びその化合物 (mg/l)	0.01	0.1	/	/	/	ND	/	/	/	/	/	ND	/	/
38 ほう素及びその化合物 (mg/l)	0.1	50	/	/	/	1.2	/	/	/	/	/	1.4	/	/
39 ふっ素及びその化合物 (mg/l)	0.1	15	/	/	/	0.2	/	/	/	/	/	0.3	/	/
40 アンモニア、アンモニウム化合物・硝酸化合物・亜硝酸化合物 (mg/l)	0.1	200	/	/	/	23.0	/	/	/	/	/	21	/	/
41 フェノール類含有量 (mg/l)	0.5	5	/	/	/	ND	/	/	/	/	/	ND	/	/
42 銅含有量 (mg/l)	0.01	3	/	/	/	ND	/	/	/	/	/	ND	/	/
43 亜鉛含有量 (mg/l)	0.01	2	/	/	/	ND	/	/	/	/	/	ND	/	/
44 溶解性マンガン含有量 (mg/l)	0.1	10	/	/	/	ND	/	/	/	/	/	0.1	/	/
45 クロム含有量 (mg/l)	0.1	2	/	/	/	ND	/	/	/	/	/	ND	/	/
46 ダイオキシン類 pg-T	-	0	/	/	/	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/
47 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.1	-	/	/	/	23.0	/	/	/	/	/	21	/	/
48														
49														
50														

※廃棄物の最終処分場の放流水に関する基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく維持管理基準を定める命令により10pg-TEQ/L。

採取場所 後畑不燃物埋立処分場 (地下水 上)
 委託業者名 4月・5月 東和環境科学株式会社
 6月から3月 中外テクス株式会社
 試料名 地下水

採水日時等	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	採水日	4	24	15	25	17	14	12	16	7	11	8	8
	採水時間	10:58	10:35	11:50	13:20	10:50	9:45	10:10	9:38	9:40	9:50	10:08	9:55
	天候	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	気温(℃)	17.2	25.0	29.0	27.0	30.0	24.0	19.5	13.0	7.0	5.0	6.0	6.0
水温(℃)	17.0	17.9	23.0	24.0	25.0	22.0	20.0	17.0	15.0	10.0	14.0	15.0	
計量の対象 (単位)	定量下限値	計量の結果											
1 塩化物イオン (mg/l)	0.1	11.0	10.0	11.0	7.7	12.0	13.0	13.0	13.0	13.0	11.0	12.0	15.0
2 電気伝導度 (ms/m)	-	13.0	13.0	14.0	13.0	9.0	9.4	9.9	9.9	10.0	13.0	9.9	9.7
3 水素イオン濃度 (℃)	-				6.4						7.0		
4 生物化学的酸素要求量 (mg/l)	0.5				ND						ND		
5 化学的酸素要求量 (mg/l)	0.5				ND						ND		
6 浮遊物質量 (mg/l)	0.5				13.0						ND		
7 溶存酸素量 (mg/l)	-				7.5						8.9		
8 n-ヘキサン抽出物・鉛 (ppm)	0.5				ND						ND		
9 n-ヘキサン抽出物・動 (mg/l)	0.5				ND						ND		
10 大腸菌群数 (mg/l)	10				ND						ND		
11 窒素含有量 (mg/l)	0.1				0.15						0.07		
12 リン含有量 (ppm)	0.01				0.071						0.047		
13 溶解性鉄含有量 (mg/l)	0.1				0.2						ND		
14 一般細菌 (個/ml)	30				210						0		
15 カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.001				ND						ND		
16 シアン化合物 (mg/l)	0.1				ND						ND		
17 鉛及びその化合物 (mg/l)	0.01				0.002						ND		
18 六価クロム化合物 (mg/l)	0.05				ND						ND		
19 ひ素及びその化合物 (mg/l)	0.01				ND						ND		
20 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 (mg/l)	0.0005				ND						ND		
21 アルキル水銀化合物 (mg/l)					ND						ND		
22 ポリ塩化ビフェニル(PCB) (mg/l)					ND						ND		
23 ジクロロメタン (mg/l)	0.02				ND						ND		
24 四塩化炭素 (mg/l)	0.002				ND						ND		
25 1,2-ジクロロエタン (mg/l)	0.004				ND						ND		
26 1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	0.02				ND						ND		
27 1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.001				ND						ND		
28 1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	1				ND						ND		
29 1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	0.006				ND						ND		
30 トリクロロエチレン (mg/l)	0.03				ND						ND		
31 テトラクロロエチレン (mg/l)	0.01				ND						ND		
32 1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	0.002				ND						ND		
33 チウラム (mg/l)	0.006				ND						ND		
34 シマジン (mg/l)	0.003				ND						ND		
35 チオベンカルブ (mg/l)	0.02				ND						ND		
36 ベンゼン (mg/l)	0.01				ND						ND		
37 セレン及びその化合物 (mg/l)	0.01				ND						ND		
38 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 (mg/l)	0				0.13						0.03		
39 ふっ素及びその化合物 (mg/l)	0				ND						ND		
40 ほう素及びその化合物 (mg/l)	0				0.08						0.03		
41 フェノール類含有量 (mg/l)	0				ND						ND		
42 銅含有量 (mg/l)	0				0.02						0.02		
43 亜鉛含有量 (mg/l)	0				0.08						0.04		
44 溶解性マンガン含有量 (mg/l)	0				ND						ND		
45 クロム含有量 (mg/l)	0				ND						ND		
46 ダイオキシン類 (pg-TEQ)	-				0.017								
47 1,4-ジオキサン (mg/l)	0.005				ND								
48 塩化ビニルモノマー (mg/l)	0.0002				ND								
49													
50													

※廃棄物の最終処分場の放流水に関する基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく維持管理基準を定める命令により10pg-TEQ/L。

採取場所 後畑不燃物埋立処分場 (地下水 下)
 委託業者名 4月・5月 東和環境科学株式会社
 6月から3月 中外テクノス株式会社
 試料名 地下水 下

採水日時等	採水月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	採水日	4	24	15	25	17	14	12	16	7	11	8	8
	採水時間	11:07	10:44	11:43	13:00	10:40	10:00	10:30	10:00	9:58	10:19	10:28	10:15
	天候	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	気温(℃)	17.0	25.0	29.0	27.0	30.0	24.0	21.0	13.0	8.0	5.0	6.0	6.0
水温(℃)	17.2	20.5	23.0	27.0	29.0	23.0	22.0	17.0	12.0	8.0	11.0	8.0	
計量の対象 (単位)	定量下限値	計量の結果											
1 塩化物イオン (mg/l)	0.1	6.7	4.1	5.0	3.2	17.0	19.0	17.0	18.0	19.0	4.2	20.0	20.0
2 電気伝導度 (ms/m)	-	21.0	18.0	20.0	15.0	4.8	4.3	3.8	3.8	4.0	19.0	5.5	5.1
3 水素イオン濃度 (°C) (mg/l)	-				6.5						7.3		
4 生物化学的酸素要求量 (mg/l)	0.5				ND						ND		
5 化学的酸素要求量 (mg/l)	0.5				ND						ND		
6 浮遊物質 (mg/l)	0.5				ND						ND		
7 溶存酸素量 (mg/l)	-				9.5						10.0		
8 n-ヘキサン抽出物・鈹 (個/cm³)	0.5				ND						ND		
9 n-ヘキサン抽出物・動 (mg/l)	0.5				ND						ND		
10 大腸菌群数 (mg/l)	10				ND						ND		
11 窒素含有量 (mg/l)	0.1				1.6						1.7		
12 リン含有量 (個/ml)	0.01				0.042						0.032		
13 溶解性鉄含有量 (mg/l)	0.1				ND						ND		
14 一般細菌 (個/ml)	30				420						5		
15 カドミウム及びその化合物 (mg/l)	0.001				ND						19		
16 シアン化合物 (mg/l)	0.1				ND						ND		
17 鉛及びその化合物 (mg/l)	0.01				ND						ND		
18 六価クロム化合物 (mg/l)	0.05				ND						ND		
19 ひ素及びその化合物 (mg/l)	0.01				ND						ND		
20 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 (mg/l)	0.0005				ND						ND		
21 アルキル水銀化合物 (mg/l)	出されないこと				ND						ND		
22 ポリ塩化ビフェニル[PCB] (mg/l)	出されないこと				ND						ND		
23 ジクロロメタン (mg/l)	0.02				ND								
24 四塩化炭素 (mg/l)	0.002				ND								
25 1,2-ジクロロエタン (mg/l)	0.004				ND								
26 1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	0.02				ND								
27 1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.001				ND								
28 1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	1				ND								
29 1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	0.006				ND								
30 トリクロロエチレン (mg/l)	0.03				ND								
31 テトラクロロエチレン (mg/l)	0.01				ND								
32 1,3-ジクロロプロパン (mg/l)	0.002				ND								
33 チウラム (mg/l)	0.006				ND								
34 シマジン (mg/l)	0.003				ND								
35 チオベンカルブ (mg/l)	0.02				ND								
36 ベンゼン (mg/l)	0.01				ND								
37 セレン及びその化合物 (mg/l)	0.01				ND								
38 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 (mg/l)	0				1.6						1.4		
39 ふっ素及びその化合物 (mg/l)	0				ND						ND		
40 ほう素及びその化合物 (mg/l)	0				0.06						0.03		
41 フェノール類含有量 (mg/l)	0				ND						ND		
42 銅含有量 (mg/l)	0				0.1						ND		
43 亜鉛含有量 (mg/l)	0				ND						ND		
44 溶解性マンガン含有量 (mg/l)	0				ND						ND		
45 クロム含有量 (mg/l)	0				ND						ND		
46 ダイオキシン類 pg-TEQ	-				0.018								
47 1,4-ジオキサン (mg/l)	0.005				ND								
48 塩化ビニルモノマー (mg/l)	0.0002				ND								
49													
50													

※廃棄物の最終処分場の放流水に関する基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく維持管理基準を定める命令により10pg-TEQ/L。